

## NATURE IN YOUR HOME





## ***Exceleanța pleacă de pe linia de producție.***

Aceasta este premisa **INCO INDUSTRY**. Suntem dominanți pe piața românească de profil, prin experiența acumulată în cei 20 de ani, de la înființare. Prin conceptul avansat de fabricație, propunem clienților noștri, produse de primă clasă.

Suntem specializați în producția lemnului termotratat. Realizăm, de asemenea, ferestre de mansardă și iluminatoare, precum și produse complementare.

Respectul față de cerințele dumneavoastră ne determină să progresăm în mod constant. În acest sens, investim în tehnologia de producție. Ne extindem spațiile de depozitare. Implementăm servicii îmbunătățite și participăm la activități de instruire profesională și perfecționare.



# Proprietățile lemnului după tratamentul termic

## Impact redus asupra mediului

Unul dintre principalele motive pentru care a fost realizat Lemnul modificat termic este acela de a crea un lemn adecvat pentru utilizarea în aer liber, dar prietenos cu mediul.

Materia primă folosită provine din resurse regenerabile garantate de certificatul PEFC\*. În procesul de producție folosește doar abur și căldură, prin urmare lemnul modificat termic nu conține agenți chimici.

Testele au arătat că nu există emisii de substanțe nocive pentru sănătatea omului, nici în timpul prelucrării produsului și nici în timpul ciclului său de viață. În cazul în care proiectantul dorește să evite folosirea de substanțelor chimice de protecție, trebuie să stabilească un program de întreținere și de înlocuire a pieselor deteriorate.



## Rezistența la degradare și la atacul ciupercilor

În timpul procesului de piroliză, care are o durată de 24 de ore, structura celulară a lemnului este modificată în mod ireversibil și permanent, motiv pentru care conținutul de umiditate se reduce cu aproximativ 50%.

Zaharurile conținute în lemn sunt descompuse în substanțe care nu mai pot fi folosite de ciuperci și bacterii. În același timp, agenții naturali de protecție a lemnului se distribuie uniform în toată masa lemnoasă.

Per ansamblu, rezultă că durata de viață biologică a produsului este mult superioară față de cea a lemnului netratat.

## Reducerea deformărilor la 30%

Tratamentul cu căldură intensă reduce cantitatea grupelor hidroxilice din lemn, prin urmare reduce la 30% capacitatea acestuia de a absorbi apa.

Astfel, scad în mod proporțional și deformările.


## Comportamentul problematic cu produse pe bază de apă

Tratamentul termic reduce capacitatea lemnului de absorbție a apei. Acesta este un avantaj semnificativ în utilizarea lemnului, dar este și un factor care trebuie luat atent în considerare în cazul aplicării de vopsele sau adezivi pe bază de apă.

**INCO**  
n d u s t r y




## PROFILE DIN PIN TERMOTRATAT PENTRU FAÇADE ÎMBINAT ÎN DINȚI



### PROFILE PIN TERMOTRATAT ÎMBINAT ÎN DINȚI

PROFIL	DIMENSIUNI	ESENȚA LEMNOASĂ	COD PRODUS
NETED	21X100X3000	PIN	60151
NETED CONECTOR	21X100X3000	PIN	60156
STRIAȚII RARE	21X100X3000	PIN	60195
STRIAȚII RARE CONECTOR	21X100X3000	PIN	60172
LAMBRIU	21X100X3000	PIN	60378
ROMBUS	21X100X3000	PIN	60102
ROMBUS	26X100X3000	PIN	60111
ÎNCHIDERE	15X67X2500	PIN	60103
RECTANGULAR	42X62X3000	PIN	60382












## PROFILE DIN PIN TERMOTRATAT PENTRU PARDOSEALĂ - ÎNTREG



### PROFILE PIN TERMOTRATAT ÎNTREG

PROFIL	DIMENSIUNI	ESENȚA LEMNOASĂ	COD PRODUS	
NETED	25X100X1000/1500/2000	PIN	60393	
NETED CONECTOR	25X100X1000/1500/2000	PIN	60405	
STRIAȚII RARE	25X100X1000/1500/2000	PIN	60397	
STRIAȚII RARE CONECTOR	25X100X1000/1500/2000	PIN	60409	
NETED	21X100X1000/1500/2000	PIN	60391	
NETED CONECTOR	21X100X1000/1500/2000	PIN	60403	
STRIAȚII RARE	21X100X1000/1500/2000	PIN	60395	
STRIAȚII RARE CONECTOR	21X100X1000/1500/2000	PIN	60407	





**INCO**  
Industry



## PROFILE DIN FRASIN TERMOTRATAT ÎMBINAT ÎN DINȚI

PROFILE FRASIN TERMOTRATAT ÎMBINAT ÎN DINȚI			
PROFIL	DIMENSIUNI	ESENȚA LEMNOASĂ	COD PRODUS
NETED	21X100X1000/2000/3000	FRASIN ROMÂNESC	60120
NETED CONECTOR	21X100X1000/2000/3000	FRASIN ROMÂNESC	60169
NETED SIMETRIC	21X100X1000/2000/3000	FRASIN ROMÂNESC	60371
STRIAȚII RARE	21X100X1000/2000/3000	FRASIN ROMÂNESC	60204
STRIAȚII RARE CONECTOR	21X100X1000/2000/3000	FRASIN ROMÂNESC	60186
STRIAȚII RARE SIMETRIC	21X100X1000/2000/3000	FRASIN ROMÂNESC	60225
STRIAȚII DESE	21X100X1000/2000/3000	FRASIN ROMÂNESC	60321
STRIAȚII DESE CONECTOR	21X100X1000/2000/3000	FRASIN ROMÂNESC	60305
STRIAȚII DESE SIMETRIC	21X100X1000/2000/3000	FRASIN ROMÂNESC	60313
STRIAȚII DESE PE MIJLOC	21X100X1000/2000/3000	FRASIN ROMÂNESC	60356
STRIAȚII DESE PE MIJLOC CONECTOR	21X100X1000/2000/3000	FRASIN ROMÂNESC	60333
STRIAȚII DESE PE MIJLOC SIMETRIC	21X100X1000/2000/3000	FRASIN ROMÂNESC	60347
ROMBUS	21X100X1000/2000/3000	FRASIN ROMÂNESC	60358
ROMBUS	25X100X1000/2000/3000	FRASIN ROMÂNESC	60359
RECTANGULAR	42X62X2000/2500/3000	FRASIN ROMÂNESC	60128

## PROFILE DIN FRASIN TERMOTRATAT PENTRU PARDOSEALĂ - ÎNTREGI

PROFILE FRASIN TERMOTRATAT ÎNTREG			
PROFIL	DIMENSIUNI	ESENȚA LEMNOASĂ	COD PRODUS
NETED	21X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60118
NETED CONECTOR	21X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60162
NETED SIMETRIC	21X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60369
STRIAȚII RARE	21X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60200
STRIAȚII RARE CONECTOR	21X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60181
STRIAȚII RARE SIMETRIC	21X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60221
STRIAȚII DESE	21X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60319
STRIAȚII DESE CONECTOR	21X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60301
STRIAȚII DESE SIMETRIC	21X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60311
STRIAȚII DESE PE MIJLOC	21X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60352
STRIAȚII DESE PE MIJLOC CONECTOR	21X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60327
STRIAȚII DESE PE MIJLOC SIMETRIC	21X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60341

## PROFILE DIN FRASIN TERMOTRATAT PENTRU PARDOSEALĂ - ÎNTREGI

PROFILE FRASIN TERMOTRATAT ÎNTREG			
PROFIL	DIMENSIUNI	ESENȚA LEMNOASĂ	COD PRODUS
NETED	25X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60393
NETED CONECTOR	25X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60405
NETED SIMETRIC	25X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60417
STRIAȚII RARE	25X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60397
STRIAȚII RARE CONECTOR	25X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60409
STRIAȚII RARE SIMETRIC	25X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60421
STRIAȚII DESE	25X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60319
STRIAȚII DESE CONECTOR	25X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	
STRIAȚII DESE SIMETRIC	25X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60307
STRIAȚII DESE PE MIJLOC	25X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60351
STRIAȚII DESE PE MIJLOC CONECTOR	25X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60325
STRIAȚII DESE PE MIJLOC SIMETRIC	25X100X1000/1500/2000	FRASIN ROMÂNESC	60339



## SISTEM ARKIMEDE PRINDERE PENTRU STRUCTURA DE LEMN



ARKIMED LEMN 36x60mm- STANDARD



DISTANȚIER  
H25



DISTANȚIER  
H50



DISTANȚIER  
H100



ARKIMED LEMN 18x36mm—



INEL ARKIMED NANO 10mm



COVER CAUCIUC 200x200mm



NIVELATOR CLEVER 1% / 3% / 5%



de la 18mm la 560mm



## ACCESORII

STRUCTURĂ PIN TERMOTRATAT

COD: 30317

DIMENSIUNI / BUC.: 22X50X3000 - ÎMBINAT  
36X50X1500/2000 - ÎNTREG



CONECTOR 3mm

COD: 30165

100BUC. / PUNGĂ



CONECTOR 5mm

COD: 30219

100 BUC. / PUNGĂ



CONECTOR


COD:

100 BUC. /PUNGĂ



CONECTOR PORNIRE

COD:



CONECTOR INOX

COD: 30210

500 BUC. / CUTIE



SURUB AUTOFORANT

COD: 13924

DIMENSIUNI / BUC.: 3,5X35mm







**PROFIL DUȘUMEA  
PIN TERMOTRATAT**

21X100X1000

COD PRODUS: 60390



**PROFIL DUȘUMEA  
FRASIN TERMOTRATAT**

21X100X1000

COD PRODUS: 60386



**PLINTĂ  
PIN TERMOTRATAT**

DIMENSIUNI:  
21X100X2000


COD PRODUS:  
60432



**PLINTĂ  
FRASIN TERMOTRATAT**

DIMENSIUNI:  
21X100X2000

COD PRODUS:  
60431



UP

LEVEL


- WOOD -

**INCO**  
industry

**INCO**  
industry



DALĂ PIN TERMOTRATAT 600X600mm  
COD PRODUS: 60122



**INCO**  
industry



DALĂ FRASIN TERMOTRATAT 180°C 600X600mm  
COD PRODUS: 60127

**INCO**  
industry



DALĂ FRASIN TERMOTRATAT 220°C 600X600mm  
COD PRODUS: 60127

**INCO**  
n d u s t r y



DALĂ PIN TERMOTRATAT  
300X300mm  
4 PROFILE

COD PRODUS:  
60123



DALĂ FRASIN TERMOTRATAT  
300X300mm  
4 PROFILE

COD PRODUS:  
60429



DALĂ FRASIN TERMOTRATAT  
300X300mm  
3 PROFILE

COD PRODUS:  
60429






INCO  
industry  
WPC



**INCO**  
industry



**INCO**  
industry



WPC LIGHT SMOKE

COD:

DIMENSIUNI / BUC. : 23X146X2000

**INCO**  
industry



WPC LIGHT BROWN

COD:

DIMENSIUNI / BUC. : 23X146X2000

**INCO**  
industry



WPC LIGHT GOLD

COD:

DIMENSIUNI / BUC. : 23X146X2000

**INCO**  
industry



**INCO**  
industry



WPC SHIELD SILVER

COD: 30293

DIMENSIUNI / BUC. : 22X146X2000

**INCO**  
industry



WPC SHIELD RELAX

COD: 30292

DIMENSIUNI / BUC. : 22X146X2000

**INCO**  
industry



WPC SHIELD BEACH

COD: 30291

DIMENSIUNI / BUC. : 22X146X2000

**INCO**  
industry



**INCO**  
industry




WPC SOLID MOON

COD: 30290

DIMENSIUNI / BUC. : 25X145X2000

**INCO**  
industry



WPC SOLID CACAO

COD: 30288

DIMENSIUNI / BUC. : 25X145X2000

**INCO**  
industry



WPC SOLID SAND

COD: 30289

DIMENSIUNI / BUC. : 25X145X2000

## ACCESORII WPC

STRUCTURĂ ALUMINIU

COD: 30317

DIMENSIUNI / BUC.: 30X40X2000



CONECTOR

COD:

DIMENSIUNI / BUC.:



CONECTOR PORNIRE

COD:

DIMENSIUNI / BUC.:



CONECTOR INOX

COD:

DIMENSIUNI / BUC.:



SURUB AUTOFORANT

COD:

DIMENSIUNI / BUC.:



PROFIL INCHIDERE WPC

-SMOKE COD: 30322

-BROWN COD:

-GOLD COD:





# PARGHET VINILIC

## Parchet vinilic

- Prindere tip click;
- Dimensiuni mm:  
**4.2x245x1522**

### Cod produs:

Alaska	30278
Oregano	30279
Colorado	30281
Kansas	30282
California	30284



ALASKA



OREGON



COLORADO



KANSAS



CALIFORNIA



TEXAS

## Plintă pentru parchetul vinilic

PVC

CALIFORNIA

OREGON

TEXAS



COLORADO

ALASKA

KANSAS



FOLLOW US



**INCO**  
n d u s t r y

TG. NEAMŢ, JUD. NEAMŢ  
STR. RADU ŢEOHARIE, NR. 102  
Anastasiu Mihai-Mirel

0747 108 481

0728 013 056

E-mail: [lemn.termotratat@incoromania.ro](mailto:lemn.termotratat@incoromania.ro)

